

AANBOD

ISOPROC SOLUTIONS biedt 3 types inblaastoestellen aan voor verhuur.

Elke machine is geschikt voor (een) specifieke toepassing(en).

Machine	Prijs per dag
M95 3,6kW (zellofant) met toebehoren	70,00 €
M95 3,6kW (zellofant) en VS28 versterkerstation met toebehoren	100,00 €
EM320 met toebehoren	115,00 €
EM400 met toebehoren	130,00 €

Extra kosten	Prijs
Eenmalige handelingskost	125,00 €
Reinigingskost¹	100,00 €
Meerkost per draaiuur > 7 draaiuren/dag	20,00 €

Naast de inblaasmachines zelf, stelt ISOPROC heel wat andere inblaasapparatuur ter beschikking voor verhuur.

Andere apparatuur	Prijs per dag	Eenmalige kost
CSO apparatuur	30,00 €	30,00 € ²
Versterkerstation	30,00 €	30,00 € ²
Afstandsbediening	30,00 €	30,00 € ²
Pneumatische switch voor werken met meerdere slangen	30,00 €	30,00 € ²
Andere apparatuur (slangen, inblaasnaalden, koppen, ...)	10,00 € ²	30,00 € ²

Voorbeeld: u huurt 3 dagen een zellofant met versterkerstation: 3x100€ + 1x125€ = 425€

Indien men een machine huurt gedurende langere tijd worden volgende kortingen in rekening gebracht: 10% vanaf 1 week huur, 20% vanaf 2 weken huur en 30% van 3 weken huur.

De M95, EM320, versterkerstation en meest courante accessoires zijn zowel bij ISOPROC in Hombeek (bij Mechelen) als bij PCIM in Achêne (bij Ciney) beschikbaar. De EM400 en minder courante accessoires zijn standaard enkel beschikbaar bij PCIM in Achêne.

Indien u binnen de 3 maanden na de huur beslist een gelijkaardig toestel aan te kopen, dan wordt uw huurgeld van maximum 3 dagen + eenmaal de eenmalige handelingskost in mindering gebracht.

Bij gebruik van vervangapparatuur tijdens de herstelling van jullie machine door ISOPROC, wordt de éénmalige handelingskost aangerekend. Indien de vervangapparatuur niet binnen de 5 werkdagen na melding van herstelling aan ISOPROC terugbezorgd wordt, wordt vanaf de 6^{de} werkdag de reguliere huurprijs in rekening gebracht.

¹ Minimaal bedrag dat aangerekend wordt indien de apparatuur niet voldoende proper teruggebracht wordt.

² Wordt enkel aangerekend indien de apparatuur niet samen met een inblaasmachine gehuurd wordt.

EM320 (2x230V/16A)

+ toebehoren



Herstellingen worden aangerekend aan 60 EUR/uur + catalogusprijs van de wisselstukken.

EM320 7,0kW / 2x230V / 2x16A

Materiaal verwerking	tot 1050kg/u
Gewicht	200kg
Afmetingen	990x830x1740mm

Geschikt voor: Cellulose (O, C, V) - Houtvezel (O,C,V) – Minerale vezel (O,C,V) – mineraal granulaat (O, S) - EPS granulaat (S)

O:	Open blazen
C:	Droog inblazen compartiment
V:	Droog inblazen met geventileerde inblaaskop/-lans
S:	Spouwmuur

Bij de huur van een toestel voorzien wij standaard de onderstaande elementen:

- EM320 met 2 aansluitkabels 2x230V/16A
- Koffer met afstandsbediening FFB2000 met externe batterij / batterijlader / 2 antennes / zender.
- Haspel met 50m zenderkabel
- Slangenset: 1 transportslang 75mm / 2 inblaasslangen 75mm (rood en blauw) / 1 inblaasslang 63mm
- Koffer met koppelingen: 2x mof 75mm / mof 75-63mm / klemringen 1x90mm, 6x75mm, 2x63mm / 1 snelkoppeling 75mm / reserve dichtingsflappen / siliconenspray / drukmeter / sleutel elektrisch bord / 2 steeksleutels / 1 potschroevendraaier / gebruikshandleidingen.
- Koffer met dichtheitscontroleset: Wortel met geel deksel / Weegschaal / dichtheits berekeningsblad Nederlands, Frans / dichtheitsberekeningstabel

Dit pakket volstaat doorgaans voor het gebruik van het toestel. Indien u andere toebehoren nodig heeft zoals extra slangen, inblaasnaalden, dan kan dit op simpele vraag voorzien worden. Voor het gebruik van bepaalde duurdere accessoires wordt een meerkost gerekend (zie elders).

HUURVOORWAARDEN

	Prijs
Dagprijs voor de volledige set Inbegrepen maximum 7 draaiuren	115,00 €
Meerkost per draaiuur > 7 draaiuren	20,00 €
Eenmalige handelingskost	125,00 €
Reinigingskost	100,00 €

Het toestel en de slangen dienen volledig leeg te zijn. De filter en de koffertjes moeten gereinigd zijn. Daarnaast meldt de klant zelf alle mankementen of mogelijke schade aan het toestel.



M95 3,6kW/230V/16A

Materiaal verwerking	tot 650kg/u
Gewicht	155kg (relatief licht)
Afmetingen	Ø 880x1500mm
Max. hoogte	25m

Geschikt voor: Cellulose (O, C, V) - Houtvezel (O) – Mineraal vezel(O,C,V) - Mineraal granulaat (O) - EPS granulaat (S)

- O:** Open blazen
- C:** Droog inblazen compartiment
- V:** Droog inblazen met geventileerde inblaaskop/-lans
- S:** Spouwmuur

Bij de huur van een toestel voorzien wij standaard de onderstaande elementen:

- Toestel M95 met 10m aansluitkabel 1x230V/16A
- Koffer met: afstandsbediening FFB2000 met externe batterij / batterijlader / 2 antennes / zender.
- Haspel met 50m zenderkabel
- Slangenset: 1 transportslang 75mm / 2 inblaaslangen 75mm (rood en blauw) / 1 inblaaslang 63mm
- Koffer met koppelingen: 1x mof 75mm / mof 75>63mm / klemringen, 4x75mm, 2x63mm / 1 snelkoppeling 75mm / 6 reserve dichtingsflappen / siliconenspray / drukmeter / sleutel elektrisch bord / 2 steeksleutels / 1 potschroevendraaier / gebruikshandleidingen.
- Koffer met densiteitscontroleset: Wortel met geel deksel / Weegschaal / densiteits berekeningsblad Nederlands, Frans / densiteitsberekeningstabel

Dit pakket volstaat doorgaans voor het gebruik van het toestel. Indien u andere toebehoren nodig heeft zoals extra slangen, inblaasnaalden, dan kan dit op simpele vraag voorzien worden. Voor het gebruik van bepaalde duurere accessoires wordt een meerkost gerekend (zie elders).

HUURVOORWAARDEN

	Prijs
Dagprijs voor de volledige set Inbegrepen maximum 7 draaiuren	70,00 €
Meerkost per draaiuur > 7 draaiuren	20,00 €
Eenmalige handelingskost	125,00 €
Reinigingskost	100,00 €

Het toestel en de slangen dienen volledig leeg te zijn. De filter en de koffertjes moeten gereinigd zijn. Daarnaast meldt de klant zelf alle mankementen of mogelijke schade aan het toestel.

VS28 versterkerstation voor hoger luchtdebiet
Ideaal voor bredere en diepere compartimenten.



M95 3,6kW/230V/16A

Materiaal verwerking	tot 650kg/u
Gewicht	155kg
Afmetingen	Ø 880x1500mm
Max. hoogte	25m

VS 28 2,8kW/230V/16A en afzuigvat 115l

Gewicht	23kg
Afmetingen	560 × 370 × 325 mm

Geschikt voor: Cellulose (C, V) - Houtvezel (C, V)

C: Droog inblazen compartiment

V: Droog inblazen met geventileerde inblaaskop/-lans

Bij de huur van een toestel voorzien wij standaard de onderstaande elementen:

- M95 met aansluitkabel 1x230V/16A
- VS28 met aansluitkabel, sturingskabel, dubbele aansluitslang en Y-stuk
- Koffer met afstandsbediening FFB2000 met externe batterij / batterijlader / 2 antennes / zender.
- Haspel met 50m zenderkabel
- Slangenset: 1 transportslang 75mm / 1 inblaasslang 75mm / 1 inblaasslang 63mm
- Koffer met koppelingen: mof 63mm / mof 75>63mm / klemringen 4x75mm, 2x63mm / reserve dichtingsflappen / siliconenspray / drukmeter / sleutel elektrisch bord / 2 steeksleutels / 1 potschroevendraaier / gebruikshandleidingen.
- Koffer met densiteitscontrolekit: Wortel met geel deksel / Weegschaal / densiteits berekeningsblad Nederlands, Frans / densiteitsberekeningstabel

Dit pakket volstaat doorgaans voor het gebruik van het toestel. Indien u andere toebehoren nodig heeft zoals extra slangen, inblaasnaalden, dan kan dit op simpele vraag voorzien worden. Voor het gebruik van bepaalde duurdere accessoires wordt een meerkost gerekend (zie elders).

HUURVOORWAARDEN

	Prijs
Dagprijs voor de volledige set Inbegrepen maximum 7 draaiuren	100,00 €
Meerkost per draaiuur > 7 draaiuren	20,00 €
Eenmalige handelingskost	125,00 €
Reinigingskost	100,00 €

Het toestel en de slangen dienen volledig leeg te zijn. De filter en de koffertjes moeten gereinigd zijn. Daarnaast meldt de klant zelf alle mankementen of mogelijke schade aan het toestel.



EM400 7,5kW/1x400V+N/16A & 1x230V/16A

Materiaal verwerking	tot 1400kg/u
Gewicht	410kg
Afmetingen	1300x1020x1800mm

Geschikt voor: Cellulose (O, C, V) - Houtvezel (O, C, V) – Mineraal vezel(O, C, V) – mineraal granulaat (O, S) - EPS granulaat (S)

O: Open blazen

C: Droog inblazen compartiment

V: Droog inblazen met geventileerde inblaaskop/-lans

S: Spouwmuur

Bij de huur van een toestel voorzien wij standaard de onderstaande elementen:

- EM400 met aansluitkabel 1x400V + N en 1x230V, beide 16A
- Koffer met afstandsbediening FFB2000 met externe batterij / batterijlader / 2 antennes / zender.
- Haspel met 50m zenderkabel
- Slangenset: 1 transportslang 75mm / 1 inblaasslang 75mm rood/ 1 inblaasslang 63mm
- Koffer met koppelingen: 1x mof 75mm / mof 75>63mm / klemringen 4x75mm, 2x63mm / 6 reserve dichtingsflappen / siliconenspray / drukmeter / sleutel elektrisch bord / 2 steeksleutels / 1 potschroevendraaier / gebruikshandleidingen.
- Koffer met densiteitscontrolezet: Wortel met geel deksel / Weegschaal / densiteits berekeningsblad Nederlands, Frans / densiteitsberekeningstabel

Dit pakket volstaat doorgaans voor het gebruik van het toestel. Indien u andere toebehoren nodig heeft zoals extra slangen, inblaasnaalden, dan kan dit op simpele vraag voorzien worden. Voor het gebruik van bepaalde duurdere accessoires wordt een meerkost gerekend (zie elders).

HUURVOORWAARDEN

	Prijs
Dagprijs voor de volledige set Inbegrepen maximum 7 draaiuren	130,00 €
Meerkost per draaiuur > 7 draaiuren	20,00 €
Eenmalige handelingskost	125,00 €
Reinigingskost	100,00 €

Het toestel en de slangen dienen volledig leeg te zijn. De filter en de koffertjes moeten gereinigd zijn. Daarnaast meldt de klant zelf alle mankementen of mogelijke schade aan het toestel.

Naam contactpersoon: _____

Facturatiegegevens: _____

Gehuurde apparatuur: _____

Aangekochte apparatuur: _____

AFHALING

Geholpen door: _____

Draaiuren: _____

Afhaaldatum + uur: _____

Startdatum huur: _____

Te blazen materiaal _____

Aantal dagen aangerekend _____

Staat van het toestel _____

TERUGGAVE

Geholpen door: _____

Draaiuren: _____

Teruggavedatum + uur: _____

Einddatum huur: _____

Handtekening klant (afhaling)

Handtekening klant (teruggave)

Handtekening ISOPROC (teruggave)

De klant verklaart zich akkoord met de verhuurvoorwaarden en dat verborgen gebreken nog aangerekend kunnen worden.

Factuur: _____

VOORAF

De huur wordt aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden, behoudens schriftelijk door ons aanvaarde aanvullingen en/of afwijkingen. De hier beschreven voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene verkoopvoorwaarden van ISOPROC cvba.

1 DUUR VAN DE HUUR

- a** : de huurtermijn is minimaal 1 dag
- b** : de huur gaat in op het ogenblik dat de huurder de materialen komt afhalen.
- c** : de huur eindigt op de door partijen overeengekomen datum en wordt van kracht op het moment dat de goederen terug bij ISOPROC worden afgeleverd en geregistreerd op het huurdocument.
- d** : De huurder kan de goederen afhalen vanaf 15u de dag voor de huurperiode ingaat en dient de goederen terug te brengen voor 10u de dag nadat de aangevraagde huurperiode is afgelopen. Indien hieraan niet is voldaan, kan ISOPROC voor elke dag een extra dag aanrekenen.

2 RISICO'S

- a** : de verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud. Bij in ontvangst name dient de huurder dit desgewenst te controleren. De in ontvangstname door hem geldt als onwederroepelijke aanvaarding.
- b** : de huurder verplicht zich het gehuurde systeem te gebruiken conform de voorschriften (handleiding) van het systeem.
- c** : de huurder draagt gedurende de hele huurperiode (dus ook tijdens het vervoer heen en terug) het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde; hij zal de verhuurder binnen de 24 uur op de hoogte brengen van volgende feiten :
 1. diefstal
 2. beschadiging door derden
 3. beslag en/of falingHij blijft aansprakelijk voor de teruggave van het goed in de zelfde goede staat als hij het heeft ontvangen en blijft aansprakelijk voor ieder verlies, schade, verschil, minderwaarde enz. in de ruimste zin.
- d** : de huurder is ook over de gehele huurperiode aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed of het gebruik ervan aan derden of zichzelf zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde systeem.
- e** : ingeval de huurder bij het einde van de huurperiode het gehuurde niet kan terugbezorgen wegens verlies, diefstal of totale vernieling, is hij ISOPROC de nieuwwaarde verschuldigd zoals opgegeven in de catalogus van X-Floc.
- f** : ISOPROC behoudt zich het recht voor om na terugname en ondanks het ondertekenen van de bon, de machine grondig te controleren op beschadigingen en deze alsnog in rekening te brengen op de factuur

3 HUURPRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

- a** : De factuur wordt opgemaakt nadat de machine een interne controle heeft ondergaan en volgens de voorwaarden aangegeven op onze prijslijsten.
- b** : transportkosten : Indien het toestel door ons dient geleverd of teruggehaald te worden, dan dienen deze kosten samen met 50% van de huurprijs op voorhand gestort te worden aan ISOPROC.
- c** : alle vernoemde prijzen zijn excl. BTW.
- c** : zie algemene verkoopvoorwaarden ISOPROC voor betalingsvoorwaarden.

4 DIVERSE BEPALINGEN

Zonder uitdrukkelijke toestemming van ISOPROC is het de huurder verboden het gehuurde onder te verhuren of aan derden te overhandigen. Buiten een beperkte uitleg over het gebruik van het toestel kan ISOPROC niet instaan voor de juiste toepassingen van het toestel. De klant dient zelf op de hoogte te zijn van de nodige vereisten nodig voor de toepassing van het te verwerken isolatie materiaal.

Wanneer het apparaat defect is zal de huurder ISOPROC hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Voor zover het om herstelwerkzaamheden ten gevolge van normale slijtage gaat, zal de verhuurder deze onverwijld laten uitvoeren. De huurder heeft gedurende de herstelperiode geen recht op schadevergoeding uit hoofde van de onderbreking van de huur.

De huurder dient het toestel te gebruiken zoals wordt aangegeven op de handleiding. Elke schade ten gevolge van verkeerd gebruik is ten koste van de huurder.

5 REINIGING

De machine en accessoires (incl. de materiaalkoffers) dienen prober terugbezorgd te worden aan ISOPROC. Eventueel tijdelijk aangebrachte markeringen op slangen en andere accessoires dienen verwijderd te worden. Indien de reiniging onvoldoende werd uitgevoerd dan zal er een extra kost van minimaal 100€ gerekend worden.

6 ONTBINDING VAN DE HUUR

- a** : Indien de huurder niet minstens 12u voor het ingaan van de huurperiode ISOPROC verwittigd dat de huur door omstandigheden niet kan doorgaan, dan zal ISOPROC 1 dag in rekening brengen (dagtarief en handelingskosten)
- b** : indien de huurovereenkomst ontbonden wordt ten gevolge van een ernstige tekortkoming van de huurder, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet betaling van verschuldigde huur of waarborg, afstand aan derden enz., is de huurder ten minste verplicht, onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurperiode vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan een huur van minimaal twee weken.

7 BEVOEGDHEID

Beide partijen aanvaarden dat de verbintenissen dienen te worden uitgevoerd in de zetel van de verhuurder te Mechelen en dat de overeenkomst verder valt onder het Belgische recht. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de handelsrechtbank van Mechelen.